

NÁVOD K POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Halset®

Sprej do krku

Přečtěte si následující návod k použití pozorně, protože obsahuje důležité informace o tom, na co máte dbát při používání přípravku Halset – Sprej do krku. Pokud si nejste jisti nebo máte otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Co je Halset – Sprej do krku a k čemu se používá?

Vlivem vnějšího podráždění nebo suchého dýchaného vzduchu může dojít k vyschnutí sliznic v ústech a v prostoru hltanu. To může mít za následek obtíže při polykání, bolesti v krku a chrapot, což může být pocíťováno jako první příznaky nachlazení.

Halset – Sprej do krku slouží ke zvlhčení a péči o sliznici v ústech a hltanu. Léčivé složky se ukládají jako ochranná vrstva na podrážděnou sliznici a podporují její regeneraci.

Tím se zmírní obtíže při polykání, bolest v krku a chrapot.

Složení

Halset – Sprej do krku obsahuje: dexpantenol, benzalkonium chlorid jako konzervační látku, anetol, éterický mátový olej, polysorbát 20, cyklamát sodný, propylenglykol, dihydrogenfosforečnan draselný, purifikovanou vodu.

Jeden vstřík odpovídá 140 µl roztoku.

Velikosti balení

30 ml roztoku

Halset – Sprej do krku neobsahuje alkohol, neobsahuje cukr a je pH neutrální.

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete Halset – Sprej do krku používat

Halset – Sprej do krku se nesmí používat – pokud jste alergický(á) na kteroukoli složku přípravku Halset – Sprej do krku, – u dětí mladších 3 let, protože hrozí riziko vdechnutí roztoku.

Interakce

V případě, že je přípravek užíván tak, jak je určeno, interakce s jinými přípravky nejsou známy.

Těhotenství a kojení

Na základě dosavadních zkušeností, pokud je přípravek užíván tak, jak je určeno, není známo žádné riziko pro dítě. Z důvodu opatrnosti by však neměl být Halset-Sprej do krku používán v době těhotenství a kojení.

Další důležitá upozornění

Zpravidla postačuje doba užívání 7 dní. V případě potřeby lze užívání prodloužit na 14 dní. Symptomy nemoci z nachlazení mohou mít vedle infekce ještě další příčiny. Když se obtíže zhorší nebo po 7 dnech používání nedojde k žádnému zlepšení, vyhledejte svého lékaře. Při těžkých zánětech krku nebo bolestech v krku, provázených vysokou horečkou, bolestmi hlavy, nevolností nebo zvracením, trvajících déle než 2 dny, vyhledejte svého lékaře.

Předávkování

Požítí nadměrného množství roztoku může vést k nevolnosti a zvracení.

Jak se Halset – Sprej do krku užívá?


Dávkování:

Podle potřeby několikrát denně (cca každé 2 hodiny) nastříkejte do prostoru hltanu. Sprej používejte nezředěný.

Dospělí: maximálně 4 vstříky při jednom použití
Děti od 3 do 15 let: maximálně 2 vstříky při jednom použití

Použití:

Vyklopte rozprašovací tyčinku do strany (podle směru šipky). Nevyklápějte dopředu násilím.



Před prvním použitím několikrát zapumpujte, až vznikne jemná mlha spreje. Namiřte rozprašovací tyčinku do prostoru hltanu a stříkněte. Držte přitom lahvičku pokud možno kolmo. Po použití sklopte rozprašovací tyčinku znovu zpět do výchozí polohy.

Z hygienických důvodů a pro zabránění vzniku infekce je třeba, aby Halset – Sprej do krku používala pouze jedna osoba.

Možné nežádoucí účinky

Pokud jste alergický(á) na kteroukoli ze složek Halset – Sprej do krku, mohou nastat alergické reakce. Při dlouhodobějším používání může někdy dojít k přechodným poruchám chuti. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky v časové souvislosti s užíváním přípravku Halset – Sprej do krku, které nejsou uvedeny v návodu k použití.

Jak Halset – Sprej do krku uchovávat?

Nepoužívejte Halset - Sprej do krku po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Skladujte při pokojové teplotě (do 25 °C). Chraňte před světlem. Uchovávejte lahvičku ve vnějším obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Rakousko

Distributor v ČR

E&B Pharma spol. s r.o.,
Vinohrady 53, 639 00 Brno



ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK CE

Stav informací: Říjen 2013



Bewegungsrichtung
moving direction

GI Halset Rachenspray 30 ml CZ + SK

Mat.Nr.: 102912

PHC: 2009 Standard

VAA: Ma59, Kugler 2

Schrift: 9 pt

Colours: P Black U ■

Size: offen: 148 x 420 mm

gefalzt: 148 x 210 mm

Version: 150310 eob; Txt, PHC, Mat.Nr.

Bewegungsrichtung
moving direction

